




NOVA NY PARKETT- TEKNOLOGI



**ESTA
PARKET**

2025/2026

v.1.0

INNHold

Hvorfor NOVA	3
Tekniske egenskaper	4
NOVA 1-stav	6
NOVA fiskeben	10
NOVA chevron	14
Forny og vedlikehold NOVA-gulvet	17
Bærekraft	18
Sertifikater	19



HVORFOR NOVA

ET SMARTERE VALG FOR MODERNE HJEM

NOVA kombinerer moderne håndverk med miljøbevisst design og går utover tradisjonelle gulvløsninger. Nøye utvalgte overflater av eik og valnøtt gir et stilrent og naturlig uttrykk. Den presist utviklede konstruksjonen gir bedre dimensjonsstabilitet, og gjør gulvet godt egnet til ulike klimaforhold og leggesituasjoner.

INNOVATIV NANO-FAS

NOVA-kolleksjonen har en spesialutviklet nano-fas som ikke samler smuss eller støv. Den gjør gulvet enklere å legge og fremhever bredden på hvert bord. Fasen inngår i alle utførelser med mindre annet er oppgitt.

ELITE-SORTERING

Ren Elite-sortering med svært få reparerte kvister.

FULLT RESIRKULERBART

Utviklet for full resirkulering, med mindre avfall og redusert miljøbelastning.

100 % NATURLIG TRE

Laget utelukkende av naturlig tre som bringer naturens særpreg inn i hjemmet.

ENKELT Å FORNYE

Overflaten kan fornyes med Bona Polish-teknologi.

EN GOD INVESTERING

Premiumgulv av høy kvalitet til prisen av standard rustikke gulv.




TEKNISKE EGENSKAPER



NOVA: 13 mm tykkelse, 3 mm topplag / 8,5 mm mellomlag / 1,5 mm bakside av bjørk
Topp: massiv europeisk eik / Mellomlag: gran / Bakside: bjørkefiner

KONSTRUKSJON AV 100 % TRE



1-stavs eik, Elite-sortering
0,5 mm
3-stavs ask
2,5 mm
Granlameller
8,5 mm
Bjørkefiner
1,5 mm

FISKEBEN



Bordmål: 13 x 120 x 725 mm
1 pakke = 24 bord = 2,09 m²
1 pall = 50 pakker = 104,4 m² = 845 kg
Pallmål (L x B x H): 1500 x 1250 x 950 mm

CHEVRON




Bordmål: 13 x 120 x 675 mm
1 pakke = 24 bord = 1,95 m²
1 pall = 50 pakker = 97,2 m² = 790 kg
Pallmål (L x B x H): 1500 x 1250 x 950 mm


1-STAV



Bordmål: 13 x 202 x 2200 mm
1 pakke = 6 bord = 2,67 m²
1 pall = 50 pakker = 133 m² = 1080 kg
Pallmål (L x B x H): 2250 x 1050 x 950 mm



CHEVRON



FISKEBEN



1-STAV

EIK



VALNØTT



1-STAV NOVA



#16504 EIK ELITE NOVA LAVA GREY

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm

Ekstra mattlakkert. Glans 5 %





#16056

EIK ELITE NOVA ECO LATTE

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#16043

EIK ELITE NOVA ECO PEARL

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#16045

EIK ELITE NOVA ECO DAZY

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#16040

EIK ELITE NOVA ECO SANDSTONE

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %

Produktseriene oppdateres og endres fortløpende for å oppfylle høye krav til design og kvalitet. Fargegjengivelsen i katalogen kan avvike på grunn av begrensninger i trykkteknologien. Skann QR-koden eller besøk nettsiden vår for detaljert produktinformasjon.





#16044

EIK ELITE NOVA ECO HAVANA

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#16041

EIK ELITE NOVA ECO STAVANGER

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#31065

VALNØTT CITY NOVA

Tykkelse: 19 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %
UTEN FAS




#31066

VALNØTT ELITE NOVA ECO

Tykkelse: 14 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 10-15 %


Produktseriene oppdateres og endres fortløpende for å oppfylle høye krav til design og kvalitet. Fargegjengivelsen i katalogen kan avvike på grunn av begrensninger i trykkteknologien. Skann QR-koden eller besøk nettsiden vår for detaljert produktinformasjon.





#16052 EIK ELITE NOVA ECO PURE LINE

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %, NB



#16038 EIK ELITE NOVA ECO

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#16039 EIK ELITE NOVA ECO PURE LINE

Tykkelse: 13 Lengde: 2200 Bredde: 202 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %




FISKEBEN NOVA



#14508 EIK ELITE NOVA ECO DAZY


Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm

Ekstra matlakkert. Glans 5 %




#14069 EIK ELITE NOVA ECO LATTE

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %




#14506 EIK ELITE NOVA ECO PEARL

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %




#14502 EIK ELITE NOVA ECO PURE LINE

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %




#14503 EIK ELITE NOVA SANDSTONE

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %



#14507 EIK ELITE NOVA ECO HAVANA

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %



#14504 EIK ELITE NOVA ECO STAVANGER

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra matlakkert. Glans 5 %



#14081 EIK ELITE NOVA ECO LAVA GREY

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm

Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#34025 VALNØTT AB NOVA ECO

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm

Ekstra mattlakkert. Glans 10-15 %



#14501 EIK ELITE NOVA

Tykkelse: 13 Lengde: 725 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



CHEVRON NOVA




#15519 EIK ELITE NOVA LAVA GREY

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm

Ekstra mattlakkert. Glans 5 %






#15506 EIK ELITE NOVA ELITE PEARL

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#15502 EIK ELITE NOVA PURE LINE

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#15501 EIK ELITE NOVA

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %




#15503 EIK ELITE NOVA SANDSTONE

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#15504 EIK ELITE NOVA STAVANGER

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#35006 VALNØTT AB NOVA ECO

Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
Ekstra mattlakkert. Glans 10-15 %



#15508 EIK ELITE NOVA DAZY
 Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
 Ekstra mattlakkert. Glans 5 %



#15507 EIK ELITE NOVA HAVANA
 Tykkelse: 13 Lengde: 675 Bredde: 120 mm
 Ekstra mattlakkert. Glans 5 %

NOVA-gulv er laget for å vare. Med riktig pleie kan de se like fine ut som nye. Små riper er enkle å behandle uten sliping. Med Bona-produkter kan du raskt friske opp gulvoverflaten og bevare den opprinnelige fargen og overflatebehandlingen.



SLIK FORNYER OG VEDLIKEHOLDER DU NOVA-GULVET



5 ENKLE TRINN FOR Å FORNYE NOVA-GULVET:

- Rengjør gulvoverflaten og fjern støv og smuss.
- Bland polishen forsiktig ved å bevege beholderen frem og tilbake i 30 sekunder.
- Påfør Bona Polish med Bona Microfiber Applicator Pad.
- Arbeid i små felt slik at påføringsputen holdes fuktig.
- La gulvet tørke i én time før du går på det igjen.

SPAR TID OG PENGER



Unngå arbeidet og kostnadene ved sliping. Forny gulvet ved å behandle overflaten med polish.

BEVARER ORIGINALFARGEN



Bevarer gulvets naturlige farge og uttrykk uten å endre utseendet.

RASK OG ENKEL PÅFØRING



Ingen fagkunnskap er nødvendig. Følg noen få enkle trinn.

Skann QR-koden for å se videoveiledningen.



BÆREKRAFT

Hos ESTA Parket mener vi at et vakkert hjem begynner med en vakker planet. Bærekraft er mer enn en trend for oss - det er en forpliktelse vi har holdt fast ved i over 35 år.

ANSVARLIG INNKJØP AV RÅVARER

Vi velger råvarer fra bærekraftig forvaltede skoger, der hvert felt tre erstattes for å bevare økosystemets helse og levetid. Gjennom samarbeid med sertifiserte leverandører sikrer vi at trevirket vårt oppfyller de høyeste miljøkravene.

EN FILOSOFI OM NULL AVFALL

Hver del av treet teller. Produksjonen er optimalisert for å minimere avfall. Tre rester omdannes til biobrensel eller andre nyttige materialer. Ingenting går til spille - naturen fortjener vår respekt.

PRODUKSJON MED LAV MILJØBELASTNING

Innovasjon hjelper oss å redusere karbonutslipp og energiforbruk. Vi bruker miljøvennlig lim, overflatebehandlinger med lavt VOC-innhold og moderne produksjonsteknologi. Slik blir gulvene både vakre og trygge for hjemmet og miljøet.

TIDLØST, BÆREKRAFTIG DESIGN

Parketten vår er laget for å vare i generasjoner. Slitesterke gulv av høy kvalitet reduserer behovet for utskifting, sparer ressurser og begrenser miljøbelastningen.



SERTIFIKATER



Real Wood-logoen brukes utelukkende av godkjente produsenter som er medlemmer av den europeiske parkettindustriforeningen (FEP). Å velge ekte tre støtter økologisk bærekraft.



M1-sertifiseringen garanterer at utslippene fra ESTA Parket er like lave som dem som finnes naturlig i trær. Dette gjør ESTA Parket-gulv trygge for hjemmet.



FSC®-sertifiseringen (Forest Stewardship Council®) sikrer at treprodukter kommer fra ansvarlig forvaltede skoger som gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler.



FEP-sertifiseringen utstedes av den europeiske parkettindustriforeningen og sikrer at høye standarder for parkettproduksjon følges. Den står for pålitelighet, håndverk og økologisk ansvar.



Bona High Durability Finishes-sertifiseringen bekrefter at Technomar & Adrem Ltd. oppfyller de høyeste kravene til vedheft og motstand mot kjemikalier, slag, slitasje og riper. Dette sikrer slitesterke overflater med lang levetid.



SCS-sertifiseringen bekrefter at Technomar & Adrem AS oppfyller standarder for bærekraftig produksjon og distribusjon av FSC Mix og FSC Controlled Wood, med vekt på ansvarlig skogbruk og miljøhensyn.



ISO 9001 er en global standard for kvalitetsstyringssystemer og viser bedriftens forpliktelse til å levere produkter og tjenester med jevnt høy kvalitet. For ESTA Parket understreker sertifiseringen vårt kvalitetsarbeid i alle produksjonsledd, fra innkjøp av førsteklasses råvarer til gulv som oppfyller strenge krav.



ESTA PARKET

Naturlig skjønnhet. Tidløs komfort.

Produsert av Technomar & Adrem AS, Estland
Innovative parketløsninger siden 1991

Vana-Narva mnt 22, 74114
Maardu, Estland
Tlf. +372 603 4865
+372 603 4896
www.estaparket.eu
info@estaparket.eu



ESTA PARKET

Norsk oversettelse for WooDeal av produsentens katalog 2025/2026 v.1.0.

Originalens produktdata og påstander er gjengitt. Oversettelsen er ikke godkjent av produsenten.